

ほけんだより

令和元年7月1日(月)
杉並区立高井戸第四小学校
校長 細川 猛彦
養護教諭 坂田 晶子

臨時号

急性出血性結膜炎の報告がありました。校内においては、手洗いの励行を呼びかける等、健康保持に努めてまいります。御家庭におかれましては、十分に児童の健康状態を観察し、健康保持に御留意くださるようお願いいたします。また下記のような症状がある場合には、受診してください。急性出血性結膜炎と診断された場合には学校に御連絡ください。

急性出血性結膜炎

初期症状は、他の結膜炎とほぼ同じような症状が出る 경우가多いです。目の痛み、ゴロゴロする異物感、目やに、流涙などある場合には受診するようにしましょう。

病原体	エンテロウイルス70 (EV70) とコクサッキーウイルスA24変異型 (CA24v)
潜伏期間	(EV70): 24時間 (CA24v): 2, 3日
感染経路	接触感染
症状・予後	急性結膜炎の症状で、結膜出血が特徴。結膜充血、まぶたの腫脹、異物感、流涙、めやに、角膜びらんなどがある。有効な治療薬はなく、対症療法が行われる。
予防法	手洗いの励行 洗面具・タオルなどの共用はしない。
登校基準	目の症状が軽減してからも感染力の残る場合があり、医師において感染の恐れがないと認められるまで出席停止とする。登校しても手洗いを励行する。

急性出血性結膜炎と診断された場合は、「出席停止」となります。

医師の許可が出てから登校となります。許可が出て登校を再開する日に「登校届」を御提出ください。

(用紙は学校にある他、学校のホームページからもダウンロードできます。)